



Tekrocid

POTEMNÍK STÁJOVÝ (*Alphitobius diaperinus*)


Výskyt potemníka stájového (*Alphitobius diaperinus*) způsobuje ve výkrmu drůbeže nejen velké škody, ale je významným vektorem onemocnění:

- Zvyšuje riziko přenosu a vzniku infekcí (přenášejí např. salmonelu, *E. coli*, *Campylobacter*, adenoviry, apod.)
- Poškozuji izolace hal a tím zvyšují náklady na energie a opravy
- Snižuje užitkovost brojlerů (konverze a kvalita jatečného těla)
- Zvyšují spotřebu krmné směsi

Vývojový cyklus má čtyři fáze – vajíčka, larvy, kukly a dospělce. Doba přeměny do dalšího vývojového stádia závisí na teplotě a vlhkosti. Cyklus z vajíčka po dospělce může trvat různě dlouho (od dvou měsíců až po 1 rok). Preferují temná, vlhká a teplá místa. Žijí především pod krmítky a ve stěnách, kde mají dostatek krmiva. Vajíčka kladou do podestýlky, kde se pak líhnou larvy. Larvy mají kolem 2,5 cm, dospělci jsou pak velcí 0,8 - 1,8 cm.

Zařazení regulace populace potemníka v programu TEKROCID:

1. Vyskladnění drůbeže, zdvižení technologie.
2. **Aplikace kontaktního insekticidu v pásu šíře 50 cm nad podestýlkou.**
* **Fáze I – Zničí velké množství potemníků i larev před jejich ukrytím.**
3. Vyhrnutí podestýlky a hrubá očista.
4. Mytí haly - předmáčení Shift 0,5 – 1%
- mytí tlakovou vodou 100 bar.
5. Osychání 12 – 48 hod (sanitace napájecího systému a krmných sil)
6. Plošná pěnová dezinfekce GPC8 1%.
7. Osychání 6 – 24 hod (mikrobiologická kontrola, kompletace techn. prvků)
8. **Aplikace larvicidu postřikem.**
Postřik kontaktního insekticidu s jinou účinnou látkou.
* **Fáze II - Larvicid výrazně sníží počet vajíček, larev a kukel.**
- Kontaktní insekticid likviduje potemníka i larvy pod nesešlapanou podestýlkou
9. Nastlání čerstvé podestýlky a plynování (Biocid30 4 %).
10. **Postřik kontaktního insekticidu na podestýlku.**
* **Fáze III – Snižuje počty potemníka i larev po dobu 1 – 3 měsíců.**
11. Nastlání čerstvé podestýlky a plynování (Biocid30 4 %).
12. Naskladnění drůbeže a zabezpečení vstupů (Biocid30 1 %).



Výběr larvicidu: Maggots 2SG (2 – 5%; v dávce 0,5-1 litr roztoku/m²)

Výběr insekticidu:

Pro vyskladnění (bod 2.) **Fendona 6SC** (c:1%; d: 50-100 ml roztoku/m²)
Před a po podestýlkou **Elector** (0,17-0,33%; v dávce 50-100 ml roztoku/m²)



Používejte biocidy bezpečným způsobem.


Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Pro podrobnější informace kontaktujte: Tekro, spol. s r.o., Višňová 484/2, 140 00 Praha 4.
Ing. Karel Tittl, tel.: + 420 602 221 410; e-mail: k.tittl@tekro.cz

tekro

Kam aplikovat:

Larvicid aplikujte podél stěn zálivkou po obvodu haly, do všech spár, děr a kanálů v hale; v přípravě i po celém obvodu haly, vč. přípravnů a podél vnějších stěn haly! Obvykle 500 ml roztoku 5% **Maggots** na 10 bm spár.



-  **Postřik insekticidem**
-  **Zálivka larvicidem**



Insekticidy


Fendona 6SC: celý obvod haly, pás šířky 50 cm, cca 20 cm nad podestýlkou

Elector: a) podél obvodu haly: na spojnici podlah a stěn + stropu a stěn (cca 50 cm + 50 cm).
b) špalety vrat i dveří, větrací klapky, tunelové ventilátory, nosníky, prahy, do kanálků
c) podélný pás pod krmítky (1 m šíře)
d) kolem každé spáry, prahů, sloupů (20 cm šíře)

Česká republika - regiony


Vedoucí oddělení


Ing. Karel Tittl tel.: +420 602 221 410, k.tittl@tekro.cz



Area manager ČR


MVDr. Pavlína Bidlová tel.: +420 734 180 001, p.bidlova@tekro.cz

 **Ing. Hana Drápalová**
Tel. +420 606 756 499
h.drapalova@tekro.cz


 **Ing. Radek Mayer**
Tel. +420 725 784 198
r.mayer@tekro.cz


 **Ing. Radek Mayer**
Tel. +420 725 784 198
r.mayer@tekro.cz


 **Ing. Martin Vyroubal**
Tel. +420 723 634 199
m.vyroubal@tekro.cz

 **Ing. Jaroslav Servus**
Tel. +420 601 581 858
j.servus@tekro.cz

Slovenská republika - regiony



 **MVDr. Jana Hantšoková (Area manager SK)**
Tel. +421 908 709 307
j.hantsokova@tekro.sk

 **Ing. Jaroslav Merčiak**
Tel. +421 918 628 102
j.merciak@tekro.sk

Používejte biocidy bezpečným způsobem.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Pro podrobnější informace kontaktuje: Tekro, spol. s r.o., Višňová 484/2, 140 00 Praha 4.
Ing. Karel Tittl, tel.: + 420 602 221 410; e-mail: k.tittl@tekro.cz

